

Schnittmuster Sommerkleid - "Sunny"


Das E-Book und DIY-Video findest Du auf unserem Blog:
https://www.dots-designs.de/sommerkleid-schnittmuster




"Vorderteil"




"Hinterteil"




"Beleg Ärmel"



"Vorderteil"




"Hinterteil"




"Kragen vorne"



"Kragen hinten"



"Bügelvlies für Kragen vorne"



"Gürtel"



"Bügelvlies für Kragen hinten"

Mehr DIY Tutorials findest Du unter: www.dots-designs.de

Größentabelle

Fertige Schnittmaße	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58
Brustumfang in cm:	80	84	92	100	110	122	131
Taillenumfang:	62	66	74	82	92	105	112
Länge vom Kleid(Hintere Mitte) in cm:	133	138	143	148	156	161	166


Hinweise:

In diesem Schnittmuster ist bereits 1cm Nahtzugabe enthalten!

Ausschneide Beispiele und Stoffverbrauch!


Vlies H250

Stoffbreite 40 cm




Bündchen Stoff

Stoffbreite 75 cm




Viskose Jersey

Stoffbreite 150 cm




Fadenlauf


Mehr DIY Tutorials findest Du unter: www.dots-designs.de




Hinterteil "A"




Vorderteil "B"



Beleg Ärmel "C"




Hinterteil "D"




Vorderteil "E"


"A1"

Kontrollmaß:







Kontrollmaß:



"A2"




Kontrollmaß:
2cm
2cm
"A3"

Hinterteil


Copyright by www.dots-designs.de


"A4"

Kontrollmaß:

2cm

2cm




1x
56/58
52/54
48/50
44/46
42/44
40/42
36/38
32/34
56/58
52/54
48/50
44/46
"A5"
Kontrollmaß:
2cm
2cm

ausschneiden

Fad

42/44 40/42 36/38 32/34

"A6"

Kontrollmaß:

2cm


2cm

"B1"


Kontrollmaß:

2cm

2cm



Stoffbruch
Fadenlauf
Bügelvlies für Kragen vorne
1x ausschneiden
"B2"
2cm
2cm
Kontrollmaß:



"B3"
Kontrollmaß:
2cm
2cm
56/58
52/54
48/50
44/46
42/44
40/42
36/38
32/34
Vorderteil
Copyright by www.dots-designs.de
Stoffbr
f

"B4"

Kontrollmaß:

2cm

2cm



ausschneiden

Kreisform


Copyright by www.dots-designs.de

"B5"


Kontrollmaß:

2cm

2cm


Fadenlauf
1x ausschneiden
32/34
32/34
36/38
40/42
42/44
44/46
48/50
52/54
Kontrollmaß:
2cm
2cm

"B6"


6/38
40/42
42/44
44/46
48/50
52/54
56/58
Stoffbruch
2x ausschn
Kragen hint
Copyright by www.dots-de
Kontrollmaß:
2cm
2cm
"B7"

heiden

en

sigus.de

32/34
36/38
40/42
42/44
44/46
48/50
52/54
56/58

2x

Kragen vorne

Stoffbruch

Kontrollmaß:


2cm


2cm

"B8"

"C1"


Kontrollmaß:






"C2"


Kontrollmaß:





"C3"

Kontrollmaß:



Vorne

40/42

Belege Ärmel

Copyright by www.dots-designs.de

Vorne

42/44

Belege Ärmel


Copyright by www.dots-designs.de

Vorne

44/46


Belege Ärmel

Copyright by www.dots-designs.de


"C4"
Kontrollmaß:
2cm
2cm
2x ausschneiden
Hinten
2x ausschneiden
Hinten
2x ausschneiden
Hinten

"C5"

Kontrollmaß:



Belege Ärmel
Copyright by www.dots-designs.de

Vorne
48/50
Belege Ärmel
Copyright by www.dots-designs.de

Vorne
52/54
Belege Ärmel
Copyright by www.dots-designs.de

Vorne
56/58
Belege Ärmel
Copyright by www.dots-designs.de

"C6"

Kontrollmaß:

2cm

2cm

2x ausschneide

Hinten

2x ausschneiden

Hinten


2x ausschneiden


Hinten

"C7"

nel
s-designs.de


Kontrollmaß:






2x ausschneiden
"C8"
Kontrollmaß:
2cm
2cm

"D1"

Kontrollmaß:







Kontrollmaß:
2cm
2cm
"D2"
56/58
52/54
48/50
44/46
42/44
40/42
36/38
32/34
Hinterteil
Copyright by www.dots-designs.de

"D3"

Kontrollmaß:



denlauf

1x ausschneiden "D4"

2cm


2cm


Kontrollmaß:


Stoffbruch

"D5"

Kontrollmaß:








/34


"D7"

Kontrollmaß:




"D8"

Kontrollmaß:




"D9"

Kontrollmaß:



"D10"


Kontrollmaß:




56/58	52/54	48/50	44/46	42/44	40/42	36/38	32/34

"D11"


Kontrollmaß:




"D12"
Kontrollmaß:
2cm
2cm

"E1"

Kontrollmaß:




32/34 36/38 40/42 42/44 44/46 48/50 52/54


Vorderteil

Copyright by www.dots-designs.de

"E2"


Kontrollmaß:





"E3"


Kontrollmaß:



1x ausschneiden


"E4"

Kontrollmaß:



"E5"

Kontrollmaß:



56/58

52/54

48/50

Fadenlauf

2cm

2cm


Kontrollmaß:

"E6"

offbruch


"E7"

Kontrollmaß:



"E8"

Kontrollmaß:



44/46

42/44


40/42

36/38

32/34

"E9"


Kontrollmaß:



Knielang Variante

"E10"

Kontrollmaß:



32/34	36/38	40/42	42/44	44/46	48/50	52/54	56/58

"E 1 1"

Kontrollmaß:

2cm

2cm

Fadenlauf


1 xausschneiden

ca

32/34


"E12"

Kontrollmaß:



"E13"

Kontrollmaß:



"E14"

Kontrollmaß:

2cm

2cm


Gürtel

opyright by www.dots-designs.de

Stoffbruch

"E15"

Kontrollmaß:



Bodenlang Variante

"E16"

Kontrollmaß:

